

Phá thai 1 lần có con được nữa không

Phá thai 1 lần có con được nữa không

Bỏ thai một lần thụ thai được nữa không là băn khoăn của rất nhiều phái đẹp lúc buộc phải chấm dứt thai kỳ. Thấu hiểu Điều đó, BS.CKI Hồ Thị Khánh Quyên, bác sĩ Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện chuyên khoa Tâm Anh TP.HCM đã liệu có trả lời chi tiết trong bài văn bài viết này.

Phá thai 1 lần mang bầu được nữa không?

Bỏ thai là chấm dứt một thời kỳ mang thai bằng cách lấy thai ra đỡ dạ con người mẹ trước thời kỳ sinh nở bằng giải pháp biện pháp phá thai nội khoa (dùng thuốc bỏ thai) hoặc phá thai ngoại khoa (hút thai chân không hoặc nong nạo bỏ thai). (1)

Một số bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa khuyên rằng, nữ giới chỉ cần phá thai trong những tình huống bất đắc dĩ chưa thể tiếp tục thời kỳ mang thai. Nguyên do vì phá thai Dù cho là giải pháp nào cũng liệu có những ảnh hưởng cố định tới sức khỏe sinh con và tâm lý người phái đẹp.

Vậy bỏ thai 1 lần có nguy cơ vô sinh không? Hoặc cơ thể từng phá thai một lần thụ thai được nữa không?... Theo bác sĩ Hồ Thị Khánh Quyên, đối với quá trình tiến triển của y học hiện đại Cùng quá trình giúp sức của trang thiết bị, một số cách bỏ thai Hiện nay từng giữ gìn an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng Nếu tiến hành vì bác sĩ giỏi, tay nghề lớn. Vì thế, dưới lúc bỏ thai một lần nữ giới vẫn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh bình thường.

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

1. Phương pháp phá thai

Ngày nay thì có không ít giải pháp bỏ thai khác nhau, mỗi phương pháp được chỉ dẫn phỏng đoán độ tuổi thai cố định, rõ ràng là:

- Bỏ thai với thuốc: thường được chỉ định ở độ tuổi thai Khoảng 4-7 tuần, có khả năng không nhỏ hơn tại độ tuổi thai 9-12 tuần.
- Nạo hút phá thai chân không: thường được chỉ định ở độ tuổi thai 6-12 tuần.
- Nong nạo gắp thai: thường hay được chỉ định tại tuổi thai 13-18 tuần.

Bác sĩ Khánh Quyên cung cấp, nữ cần phải kiểm tra, làm cho một số thăm khám thăm khám cùng với vận dụng ý kiến giải đáp của bác sĩ Để chọn lựa biện pháp bỏ thai khoa học, hạn chế được một số biến chứng chi phối tới tính mạng có con sau này.

2. Tay nghề chuyên gia thực hiện bỏ thai

Nếu như chọn lựa phá thai tại một số cơ sở y tế tin cậy, chất lượng kém, không đủ thốn thiết bị máy móc, tay nghề bác sĩ yếu kém, phòng tránh tiểu phẫu không giữ gìn tiêu chí vô trùng... sẽ làm Nâng cao khả năng bắt gặp biến chứng nguy hại dưới phá thai. Có nguy cơ là chi phối tới tính mệnh sinh sản, khả năng vô sinh hiếm muộn, không còn thiên chức khiến cho mẹ cùng với nguy hiểm hơn là đe dọa tính mệnh Mặc dù chỉ mới bỏ thai lần mới đầu.

3. Phương pháp phục vụ sau phá thai

Cách phục vụ và hồi phục tính mạng dưới lúc phá thai cũng ảnh hưởng lớn Nhằm chức năng có bầu và sinh con của người nữ. Nếu phục vụ tốt, tuân theo toàn bộ chỉ dẫn của bác sĩ, không Để tiếp diễn tình trạng nhiễm trùng hay tổn thương ở cơ quan sinh sản sẽ hạn chế được nguy cơ bệnh vô sinh hiếm muộn.

Mặt khác, Nếu lơ là chăm sóc sau bỏ thai Để xảy ra hiện tượng viêm nhiễm, có tổn thương ở một số cơ quan sinh con như dạ con, vòi trứng, nhiễm trùng chỗ chậu... sẽ Tăng khả năng bệnh vô sinh hiếm muộn về sau. Nếu như mang bầu lại không khó rơi vào trường hợp có thai bên ngoài tử cung, thai lưu, sảy thai... Bởi vì thế, phụ nữ cần phải liệu có dự định phục vụ bản thân thật tốt sau phá thai Để tránh những chi phối đến sức khỏe sinh sản.

**Bỏ thai lần trước hết có gây ra nguy hiểm gì
kết luận tính mệnh không?**

Ngoài lo lắng về khả năng có bầu sau bỏ thai, không ít chị em phụ nữ thắc mắc bỏ thai một lần có đe dọa gì không. Bác sĩ chuyên khoa Khánh Uyên cho thấy, Dù cho các giải pháp phá thai Hiện nay được đánh giá là an toàn, tuy nhiên vẫn không dạng trừ chức năng diễn ra tai biến trong số ít trường hợp.(3)

Một số tai biến mà phụ nữ thường thấy nhất dưới khi bỏ thai gồm:

Đối với bỏ thai bằng thuốc

- Rong huyết do sót nhau.
- Băng huyết.
- Viêm nhiễm

Đối với phá thai ngoại khoa

- Sốt thai, sót nhau: lúc bắt gặp tình trạng này, chuyên gia sẽ chỉ dẫn ngưng thuốc cùng với hút buồng dạ con Nhằm sử dụng phần nhau thai còn sót lại ra ngoài.
- Băng huyết: tiến hành phá thai ở phòng khám chuyên khoa chất lượng thấp có khả năng dẫn tới rách cổ dạ con, vỡ tử cung gây băng huyết. Nếu mà không can thiệp sớm có thể nguy hiểm tính mạng người phụ nữ.
- Viêm nhiễm phụ khoa: hiện tượng chảy máu âm đạo dưới bỏ thai khiến cho môi trường âm đạo thường xuyên trong tình hình ẩm ướt, tạo điều kiện chẩn đoán vi khuẩn gây nên căn bệnh sinh sôi và phát triển gây hại. Không ít căn bệnh nhiễm trùng phụ khoa được phát hiện dưới bỏ thai như nhiễm nội mạc tử cung, nhiễm trùng dính buồng tử cung, nguy hại hơn là vô sinh hiếm muộn sau này.
- Phản ứng phụ của thuốc gây nên mê, gây ra tê: phá thai tại cơ sở y tế chưa tới Bộ y khoa cấp phép tiến hành, phác đồ thực hiện chớ nên kiểm duyệt, dùng liều số lượng thuốc dẫn đến mê, gây nên tê không khoa học có nguy cơ khiến cho chị em phụ nữ thấy tai biến sốc thuốc.

Bên cạnh đó còn ghi nhận những biến chứng mối liên quan tới nội bài tiết tố cũng như tâm lý người chị em phụ nữ, gồm:

- Mất cân bằng những ngày kinh nguyệt, kỳ "đèn đỏ" ngắn hơn hay cao hơn so đối với bình thường;
- Suy giảm thân kinh;
- Mỗi mệt, mất ngủ, chóng mặt;

- Suy giảm mong muốn hứng thú cùng với cảm giác lúc "lâm trận" tình dục.

Chuyên gia Khánh Quyên nhấn mạnh, dưới lúc phá thai Nếu mà bị phải các triệu chứng thất thường đối với cấp độ ngày một tăng lên, chị em đòi hỏi Liên địa chỉ y tế Để được thăm khám, tìm nguyên do và liệu có can thiệp kịp thời, hạn chế nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng.

Sau phá thai bao nhiêu phút có thể quan hệ và có thai lại?

Sau bỏ thai, thể trạng của người nữ giới vẫn đang kém cần cần phải nằm nghỉ cũng như bồi dưỡng nhiều Nhằm sớm khôi phục. Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên khuyến cáo, nữ giới hạn chế "lâm trận" tình dục tới khi hết tình trạng xuất huyết âm hộ. Thường thì, tình trạng ra máu sau phá thai sẽ lâu ngày tầm khoảng 2 tuần hay hơn, Nếu mà giao hợp quá kịp thời trong thời điểm này sẽ Tăng khả năng viêm nhiễm cùng với nhiễm dính buồng tử cung – một trong số những tác nhân gây nên bệnh vô sinh hiếm muộn sau này. (4)

Cung cấp về thời gian có thể có bầu trở lại dưới phá thai, chuyên gia Khánh Quyên cho rằng, tầm 4-8 tuần dưới khi phá thai phụ nữ sẽ liệu có "đèn đỏ" trở lại, tức là nữ từng có khả năng có bầu.

“Chị em chỉ cần phải có thai lúc đã sẵn sàng, tại đây là sẵn sàng về cả tính mệnh cũng như tâm sinh lý. Bình thường những bác sĩ chuyên khoa phụ khoa Luôn khuyên rằng khoảng 3 tháng sau khi bỏ thai nữ giới có thể mang bầu lại, bởi đây là khoảng thời gian tâm lý cũng như sức khỏe nữ giới đã ổn định, sẵn sàng cho 1 thời kỳ thai nghén an toàn cũng như khỏe mạnh hơn”, bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên kết luận hiểu rõ.

Để Tăng chức năng thụ thai dưới phá thai cũng như giữ gìn 1 thời kỳ thai nghén an toàn, khỏe mạnh, chị em nên lưu ý các điều sau:

- Xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp, cung cấp toàn bộ chất dinh dưỡng quan trọng.
- Cho thêm sắt và acid folic 3 tháng trước mang thai Để dự phòng tránh khuyết tật ống thần kinh tại trẻ.
- Nghỉ ngơi đầy đủ, không thức quá khuya hoặc lao động quá sức.
- Giữ tâm sinh lý thoải mái, hạn chế lo lắng, Lo sợ.
- Làm sạch khu vực kín sạch, không thụt rửa sâu trong "cô bé" tránh viêm nhiễm phụ khoa.

Trong tình huống giao hợp tình dục song không muốn mang bầu trở lại quá sớm, nữ giới nên sử dụng một số giải pháp ngừa thai như thuốc tránh thai, sử dụng bao cao su, cấy que hay đặt khoảng không nên thai... lấy phương pháp bảo vệ giúp nữ giới tránh mang bầu phía ngoài ý muốn cũng như đưa đến kết quả phá thai lặp lại.

Lưu ý gì Nhằm việc phá thai diễn ra an toàn?

Chọn phòng khám chuyên khoa tiến hành phá thai là việc làm cho cần thiết cùng với là yếu tố tiên quyết giúp cho phụ nữ chấm dứt thời kỳ thai nghén an toàn và hiệu quả. Trước lúc phá thai, nữ cần được tư vấn đầy đủ về phác đồ, các tác dụng phụ nguy hiểm đến sức khỏe, tâm sinh lý Nếu có cũng như một số giải pháp giúp sức Để người sớm hồi phục.

Chị em cũng cần phải biết những biểu hiện thường gặp dưới phá thai, phân loại cùng với nhận thấy một số triệu chứng bất thường Để đến Ngay cơ sở y tế cũng như liệu có can thiệp kịp thời.

Cần chú ý, việc phá thai chỉ nên là ý muốn trong những tình huống bất đắc dĩ và hành động phá thai là triệt để tự nguyện của người phụ nữ.

Trung tâm sản phụ khoa đội ngũ bệnh viện đa khoa Tâm Anh được đầu tiên tư cơ sở vật chất khang trang, tụ hội hệ thống chuyên gia Sản Phụ kho giỏi, trình độ kỹ thuật vững vàng, sở hữu đội ngũ máy móc hiện đại, đề phòng tiểu phẫu đảm bảo tiêu chí vô trùng, quy trình xét nghiệm điều trị căn bệnh chuyên nghiệp chuẩn quy trình Bộ Y tế... là địa điểm uy tín chị em phụ nữ có nguy cơ tin tưởng.

Đối với hiểu biết trình độ vững chắc, Chuyên môn thực tiễn dồi dào, tay nghề thực hiện phẫu thuật vững vàng, quá trình trợ giúp của trang thiết bị hiện đại... là những yếu tố giúp cho quá trình kết thúc thời kỳ mang thai được chính xác, không xảy ra sai lầm sót, không gây nên nguy hiểm lên bất cứ bộ phận có con nào. Nhờ đó giảm thiểu tối đa khả năng hậu quả, bảo vệ tính mệnh, tính mạng và bảo tồn thiên chức gây mẹ của người chị em.

Nhằm đặt hẹn khám cũng như trả lời đối với một số bác sĩ chuyên khoa tại Trung tâm sản phụ khoa hệ thống trung tâm y tế Tâm Anh, chị em phụ nữ vui lòng liên hệ đến: