

Cần biết gì về phương pháp phá thai bằng thuốc

Cần biết gì về phương pháp phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng cách uống thuốc là cách bỏ thai bằng thuốc nhanh gọn, bình yên cùng với số trường hợp thành công khá lớn. Dưới bỏ thai, hiện tượng ra máu âm hộ khiến cho không ít nữ giới lo sợ, chưa biết bỏ thai bằng thuốc bao nhiêu phút thì hết ra máu?

Bài văn sau đây được tư vấn tay nghề bởi BS.CKI hồ Thị Khánh Quyên, chuyên gia trung tâm phụ khoa bệnh viện đa khoa sẽ giúp phái đẹp có câu trả lời.

Cần biết gì về cách bỏ thai với thuốc?

Bỏ thai bằng thuốc là biện pháp phá thai bằng cách uống thuốc, tức là sử dụng thuốc để chấm dứt một thời kỳ mang thai mà không nên can thiệp thủ thuật đăng nhập buồng tử cung của cơ thể chị em. Phương pháp phá thai này được đánh giá sớm gọn, bình an cùng với chẩn đoán tỷ lệ thành quả lớn lên đến 98%.

Kết thúc thời kỳ mang thai bằng thuốc lấy phối hợp hai kiểu thuốc là Mifestad 200mg cùng với Misoprostol 200mcg thì có chức năng làm cho thai nhi chấm dứt tiến triển, kích thích dạ con tụt bóp cũng như tống mô thai ra bên ngoài người như cách thức của sảy thai thiên nhiên. Thuốc phá thai chỉ hiệu quả đối với thai nhi nằm trong tử cung, không hiệu quả với trường hợp bào thai tọa lạc bên ngoài tử cung. (1)

Sau lúc sử dụng thuốc phá thai, chị em phụ nữ sẽ thấy ra máu "cô bé" như khi đến kỳ "đèn đỏ", đây là biểu hiện của bỏ thai thành công. Khi ra hết túi thai, hiện tượng ra máu sẽ đỡ, Bởi vì thế chị em phụ nữ tận gốc an tâm. Cấp thiết cần tái khám đúng lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra lòng tử cung có sạch hay chưa.

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-thai-ha-6789.html>

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>

- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://thudtv.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cho rằng, phá thai bằng thuốc được ưu tiên chỉ trong trường hợp mang bầu ngoài mong muốn, bà bầu thì có bệnh lý phức tạp chưa thể mang thai hoặc thai nhi bệnh lý trầm trọng buộc cần phải chấm dứt thời kỳ mang thai để đảm bảo uy tín sống cho trẻ lúc tạo ra. Độ tuổi thai trong chỉ định uống thuốc phá thai là 4-7 tuần. Tại độ tuổi thai lớn hơn vẫn có thể lấy thuốc, nhưng mà số trường hợp thành quả không cao, có thể phải can thiệp thêm phẫu thuật Tiếp đó.

Về chống chỉ dẫn, thuốc dùng phá thai không được sử dụng Vừa rồi người liệu có chứng bệnh tim mạch trầm trọng, thì có tiền sử tắc mạch máu hay bị tắc mạch, chứng bệnh tuyến thượng thận, thiếu máu, biến đổi đông máu hoặc dị ứng với một số đối tượng thì có trong thuốc bỏ thai... (2)

Phá thai nội khoa bao lâu thì hết ra máu?

Cần phải hiểu rằng phá thai với giải pháp nào cũng sẽ có tình trạng xuất huyết âm đạo. Phá thai bằng thuốc sẽ kích thích tụt bóp tử cung để đẩy mô thai ra phía ngoài, tình trạng đau đớn nhẹ ở bụng dưới và chảy máu âm hộ là dấu hiệu của việc lấy thuốc bỏ thai thành tựu, nữ giới hạn chế quá lo sợ.

Vậy phá thai bằng cách uống thuốc chảy máu bao nhiêu phút thì hết? Bác sĩ Khánh Quyên cho biết, thông thường tình trạng chảy máu dưới dùng thuốc phá thai sẽ kéo dài tầm 2 tuần. Các hôm trước hết lượng máu ra nhiều, Sau đó sẽ giảm dần cùng với kết thúc hẳn tương tự như 1 chu kỳ

kinh nguyệt.

Nhưng, một tỷ lệ tình trạng ra máu có nguy cơ kéo dài hơn do một số tác nhân sau:

- Độ tuổi thai nhi: phá thai nội khoa đc ưu tiên chỉ dẫn kết luận tuổi thai 4-7 tuần. Thực hiện bỏ thai ở độ tuổi thai càng nhỏ tuổi thì việc dạ con co bóp cũng như tống mô thai ra bên ngoài sẽ nhanh hơn, Do đó hiện tượng chảy máu cũng ít hơn. Bên cạnh đó, ở tuổi thai không nhỏ hơn thì quá trình đẩy mô thai sẽ lâu ngày hơn, Do đó có thể xuất huyết dài hơn.
- Sức khỏe của người phụ nữ: Nếu mà tính mệnh tốt, sự khôi phục sau phá thai nhanh hơn cũng vẫn khiến thời điểm chảy máu âm đạo ngắn hơn so đối với cơ thể có tính mạng yếu hơn.
- Phản ứng phụ của thuốc: một tỷ lệ phái đẹp bắt gặp phản ứng nhẹ với những thành phần có trong thuốc bỏ thai, Điều này có nguy cơ khiến thời gian xuất huyết lâu ngày hơn bình thường.

“Nếu nhận thấy hiện tượng ra máu âm hộ lâu ngày, cần phải thay băng rửa ráy liên tục, từng giờ ngấm ướt sưng 2 băng làm sạch cũng như ra trong 2 giờ liền là dấu hiệu nhận biết thất thường nên kiểm tra ngay để được can thiệp kịp thời”, chuyên gia Khánh Quyên nhấn mạnh.

Tại sao thấy hiện tượng chảy máu kéo dài lúc uống thuốc phá thai?

Tình trạng xuất huyết âm hộ lâu ngày có nguy cơ bắt nguồn từ những căn nguyên sau: (3)

- Viêm nhiễm tử cung: có một số tình huống uống thuốc phá thai song dạ con thắt bóp kém, không thể tống mô thai ra phía ngoài khiến cho thai lưu lâu trong dạ con dẫn tới tình trạng nhiễm trùng. Lúc này, phái đẹp có khả năng gặp các dấu hiệu như sốt cao, đau bụng, ra máu âm đạo lâu ngày và máu thấy mùi hôi...
- Mất cân bằng đông máu: Trong tình huống thai lưu song không được phát hiện cùng với xử trí sớm có thể gây tình trạng mất cân bằng đông máu. Khi này, cơ thể sẽ bị ra máu khó cầm gâ nên xuất huyết rất nhiều, nguy hại hơn có thể dẫn tới băng huyết và ảnh hưởng mạng sống.

Chủ yếu do lý vì này, khuyến cáo phụ nữ chớ nên tự tiện uống thuốc phá thai tại gia, cần phải chọn trung tâm y tế uy tín để đc kiểm tra tình trạng

rối loạn đông máu trước lúc làm phá thai, tiên lượng nguy cơ và liệu có kế hoạch can thiệp hữu hiệu.

Ra máu lâu ngày sau khi phá thai bằng thuốc liệu có nguy hiểm không?

Chuyên gia Khánh Quyên chia sẻ, hiện tượng ra máu lâu ngày dưới bỏ thai bằng thuốc Nếu như chớ nên can thiệp giải quyết kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm, chị em có nguy cơ đối mặt đối với các nguy cơ sau:

- Mất máu nghiêm trọng: lúc cơ thể biến mất không ít máu song không nên can thiệp có nguy cơ rơi vào độ suy kiệt, nữ có khả năng mắc hạ huyết áp, sâu sẫm mặt mày, choáng ngất.
- Mắc bệnh nhiễm trùng phụ khoa: âm hộ chảy máu kéo dài khiến cho vùng kín liên tục trong hiện tượng ướt át, đây là môi trường thuận lợi kết luận những căn nguyên gây bệnh sinh sôi cùng với tiến triển. Kết hợp với việc làm sạch khu vực bí mật sai lệch cách chính là nguyên do dẫn đến rất nhiều chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa hay bắt gặp như bệnh viêm âm đạo, viêm tử cung, nhiễm trùng phần phụ...
- Chi phối tới tính mệnh sinh sản: bất kỳ bất thường nào trong cơ thể song lại xem thường, làm biếng không xét nghiệm là tác nhân khiến cho tình trạng trở nặng nề, khó khăn chữa trị. Không khác, hiện tượng ra máu âm đạo lâu ngày song không thăm khám ngay có khả năng dẫn tới bệnh viêm nhiễm phụ khoa - một trong những nguyên do gây tình trạng bệnh vô sinh thảng hoặc muộn, khó mang thai trong mai sau.

Cần làm thế nào khi mắc chảy máu sau khi bỏ thai với thuốc?

Khi mắc xuất huyết "cô bé" kéo dài sau khi bỏ thai bằng thuốc, phái đẹp yêu cầu ngay bệnh viện chuyên khoa để đc thăm khám, phỏng đoán định vị nguyên nhân cũng như thì có hướng can thiệp xử lý kịp thời.

Bác sĩ Khánh Quyên cho thấy, phụ thuộc vào nguyên do tìm thấy mà chuyên gia sẽ có giải đáp và hướng dẫn trị phù hợp. Chẳng hạn, Nếu mà ra máu lâu ngày do sót thai, sót nhau, bác sĩ sẽ có chỉ dẫn dùng thêm

thuốc hoặc can thiệp thủ thuật bỏ thai ngoại khoa trong tình huống cần thiết. Nếu mà bởi nhiễm trùng, bác sĩ sẽ kê toa thuốc cầm

Lưu ý của bác sĩ sau lúc phá thai bằng thuốc

Ngoài vấn đề quan tâm phá thai nội khoa bao lâu mới hết chảy máu, chị em nên chú ý các vấn đề sau để sớm khôi phục tính mạng dưới bỏ thai:
(4)

- Tuân theo đúng chế mức độ nghỉ ngơi, sinh hoạt sau bỏ thai theo chiều dẫn của chuyên gia.
- Không làm việc nặng nhọc, không khuân vác nặng nề trong vài ba tuần đầu tiên dưới phá thai.
- Làm sạch chỗ bí mật sạch, thay thế băng rửa ráy liên tiếp, tuyệt đối không co rửa sâu trong âm đạo.
- Chế độ dinh dưỡng cung cấp toàn bộ chất dinh dưỡng, đặc biệt là nhóm món ăn giàu sắt như thịt bò, giết thịt nạc, sữa, trứng và những loại rau quả khác biệt.
- Cấp thiết nhất, cần tái khám theo lịch hứa hẹn của chuyên gia để đc kiểm tra hiện tượng tổng mô thai dưới sử dụng thuốc. Tới ngay trung tâm y tế lúc có một số dấu hiệu nhận biết thất thường để đc can thiệp sớm.

Trọng điểm phụ khoa, hệ thống phòng khám chuyên khoa Tâm Anh hội tụ đội ngũ chuyên gia sản phụ khoa giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, trang bị đội ngũ máy móc tiên tiến, xét nghiệm chính xác, chỉ định phương pháp bỏ thai phù hợp, theo dõi và phục vụ để phòng ngừa nguy cơ hậu quả dưới bỏ thai nguy hiểm, bảo vệ tính mệnh cũng như hoàn toàn thiên chức khiến cho mẹ trong tương lai.

Để đặt hứa hẹn kiểm tra và giải đáp cách phá thai đối với các chuyên gia phụ khoa giỏi ở đội ngũ địa chỉ y tế Tâm Anh, phụ nữ vui miệng liên hệ đến: