

# 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà

21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà (sui-mao-ga-o-nam-nu) và Sùi mào gà là bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục hay thấy trong cộng đồng qua việc giao hợp không lành mạnh như quan hệ bằng đường hậu môn hay miệng cũng như không dùng giải pháp an toàn để ngăn ngừa. 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà (sui-mao-ga-o-nam-nu) Là một trong một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nguy hiểm nhất Hiện nay do virút HPV gây ra và xảy ra tại cả phụ nữ cũng như phái mạnh trong độ tuổi sinh sản.

Trị liệu (thuoc-tri-sui-mao-ga) sùi mào gà kịp thời ở thời gian đầu phát bệnh sẽ phòng ngừa các biến chứng và bệnh nặng về sau như nhiễm tạp khuẩn, ung

thư cổ tử cung ở nữ giới cũng như ung thư dương vật ở nam giới. vì thế, để điều trị và chữa trị bệnh an toàn cần phải tới một số địa chỉ chữa trị sùi mào gà uy tín, ở đây có trang thiết bị hiện đại, cách thức trị liệu tiên tiến cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giỏi và tận tâm với nghề. Bài viết 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà sau đây, cùng chúng tôi đi tìm hiểu ...thuốc trị Bệnh lí sùi mào gà uy tín nhất tại Việt Nam nhé.

## **Thuốc trị bệnh sùi mào gà là thuốc gì**

Các thuốc trị liệu Bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Cách sử dụng thuốc podophyllin 25 %

\* Đối tượng: dùng cho cả nam giới và nữ giới

**Trọn Bộ: 10 Ngày Dứt Điểm Sùi Mào Gà**

**Zalo/call: 0988 701 408**

**Website: [giathuoconline.com](http://giathuoconline.com)**

21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà




- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải thích tư vấn nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.
- Chữa trị hiệu quả loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần bôi thuốc.

Trước lúc đi tìm hiểu địa chỉ phòng khám chữa sùi mào gà ở đâu hiệu quả nhất thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về Bệnh lí sùi mào gà cũng như có các phương thức nào nhé.

## **Bệnh sùi mào gà**

### **Bệnh lí sùi mào gà là gì?**

Sùi mào gà như thế nào (Genetal Warts) là một trong một số bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV (Human Papaloma virus - hoặc còn gọi là virus gây ra u nhú tại người) gây. Bệnh lây cơ bản do quan hệ tình dục không an toàn. song, virus này cũng có khả năng lây qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua chuyện yêu.



Thương tổn chủ yếu của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti (trông như mào của con gà) có màu hồng nhạt, khu trú tại bộ phận sinh dục. nhưng nếu tuyệt đối không tìm ra và điều trị nhanh chóng, một số tổn thương tiến triển nhanh, lan ra xung quanh tạo ra một số mảng, khối lớn.

Virut HPV rất dễ lây. con đường lây dễ nhất là qua tiếp xúc da với da, da với niêm mạc, niêm mạc với niêm mạc. Ai cũng có khả năng bị lây truyền HPV, tuy vậy hầu hết là không bị bệnh. hệ miễn

dịch tốt có khả năng dòng bỏ hoàn toàn HPV trong vòng 2 năm. Chỉ khoảng 10% người nhiễm HPV có triệu chứng lâm sàng.

Xem thêm nội dung liên quan đến 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà:

1. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
2. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
3. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
4. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
5. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
6. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
7. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
8. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
9. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

10. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

11. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

12. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

13. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

14. [cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

✓ **Con đường lan truyền Bệnh lí sùi mào gà chính là:**

☐☐ Quan hệ tình dục không an toàn với bệnh nhân.

☐☐ Một số đường lây khác không thông qua chuyện phòng the như:

- Sử dụng chung dụng cụ, vật dụng cá nhân của người có HPV.
- Lây qua con đường tự tiêm truyền (một người có virus tại tay có thể lây lan sang những ở tại vùng khác trong cơ thể).



- Lây thông qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế tuyệt đối không tiệt trùng.
- Lây thông qua tiếp xúc (qua hôn, chân tay có nhiễm HPV).
- Lây thông qua chăm sóc bệnh nhân (thông thường lây cho người mắc bệnh hay ngược lại nếu một trong 2 người mắc nhiễm HPV).

☐☐ Lây nhiễm từ mẹ sang con.

## **Cách chữa bệnh sùi mào gà tại nhà**

### **Các phương pháp điều trị sùi mào gà.**

Khá nhiều người mắc bệnh bị sùi mào gà thường do dự trong điều trị, do các thắc mắc về việc sùi mào gà có tự khỏi hoặc không. các chuyên gia da liễu cho biết

đối với Bệnh sùi mào gà nếu như người bị bệnh không cho rằng khó chịu thì có thể không phải điều trị; nếu người bệnh cảm thấy ngứa, rát, hay không tự tin thì cần đến gặp bác sĩ.

Cách chữa trị Bệnh sùi mào gà cơ bản  
Ngày nay có 2 kỹ thuật chính đây là trị liệu bằng thuốc cũng như nhiệt trị liệu (gồm có nhiệt trị liệu điện, nhiệt trị liệu ala-pdt hoặc đốt laser). mặt khác còn có các cách chữa trị sùi mào gà dân gian ở nhà như dùng trà xanh, tinh dầu trầm trà, tỏi, giấm táo, ...

#### ☐☐ **Trị liệu sùi mào gà bằng thuốc:**

Những loại thuốc chữa trị Bệnh sùi mào gà có thể thoa trực tiếp lên da gồm:

- Imiquimod (Aldara, Zyclara): Có công dụng tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, chống lại sùi

mào gà. khi kem vẫn còn bề mặt da, người mắc bệnh không cần quan hệ nam nữ vì có thể làm giảm chất lượng của bao cao su và màng nhầy, dễ gây ra kích ứng da của bạn tình. Thuốc có tác dụng phụ bao gồm: dẫn tới đỏ da, mụn nước, đau nhức cơ thể, ho, đau, phát ban cũng như mệt mỏi;

- Podophyllin cũng như podofilox (Condylox): Podophyllin 25 là một loại nhựa thực vật, có khả năng chữa dứt điểm các mô sùi mào gà. Podofilox có hợp chất hoạt tính giống với podophyllin. Tuy nhiên nếu áp dụng liệu trình Podophyllin 25 tại nhà thuốc Bình Tâm thì hiệu quả sẽ cao hơn khi dùng 1 lọ bôi.
- Sinecatechin (Veregen): sử dụng để trị sùi mào gà bên ngoài, trong hoặc xung quanh vùng hậu môn. Thuốc có tác dụng phụ nhẹ, thường

là đỏ da, ngứa, rất hay đau;

- Axit tricloaxetic (TCA): có thể đốt cháy sùi mào gà, sử dụng trị liệu mụn rộp bên trong vùng kín. mẫu thuốc này có tác dụng phụ gồm kích ứng da nhẹ, sưng hoặc đau.



21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà

Tuy, trước khi dùng thuốc, người bị bệnh phải mua thuốc ở Nhà Thuốc uy tín như

Nhà Thuốc Bình Tâm để được mua thuốc chính hãng và được dược sĩ giải thích cụ thể trong suốt quá trình trị liệu để đạt hiệu quả cao nhất dứt điểm.

☐☐ **Cách chữa trị Bệnh sùi mào gà bằng cách thức đốt:**

Đối với những sùi mào gà lớn, không phản ứng với thuốc trị liệu hay có thể ảnh hưởng đến thai nhi (đối với phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà), bệnh nhân có thể được kê toa phẫu thuật. các lựa chọn tiểu phẫu gồm:

- Phương pháp áp lạnh với nitơ lỏng (cryotherapy): dẫn tới một vết rộp xung quanh các mụn rộp sinh dục. lúc da lành lại, một số tổn thương sẽ bong ra, da mới sẽ thay thế khu vực thương tổn. người bệnh có thể cần trị liệu bằng liệu trình áp lạnh với nitơ rất nhiều lần. Tác dụng phụ của phương pháp trị liệu sùi mào gà

sinh dục này là đau cũng như sưng;

- Cách chữa Bệnh sùi mào gà bằng laser: b.sĩ sử dụng một chùm ánh sáng có cường độ cao để điều trị Bệnh sùi mào gà. cách thức này có chi phí xét nghiệm sùi mà gà chữa trị cao phải thường áp dụng cho các tình trạng sùi mào gà trên diện rộng và rất khó trị liệu. chữa trị bằng laser dẫn đến tác dụng phụ là đau đớn, có thể để lại sẹo;
- Dùng dao mổ điện: đốt cháy sùi mào gà bằng mẫu điện, có khả năng gây đau và sưng sau khi thực hiện thủ thuật;
- Phẫu thuật cắt bỏ sùi mào gà: người bị bệnh được gây tê ở chỗ hay toàn thân, chuyên gia sẽ thực hiện cắt bỏ hoàn toàn sùi mào gà. Sau phẫu thuật, người bị bệnh thường mắc đau.

# 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà

Một số thuốc điều trị Bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Cách sử dụng thuốc podophyllin 25 %  
\* Đối tượng: dùng cho cả nam giới và nữ giới

**Trọn Bộ: 10 Ngày Dứt Điểm Sùi Mào Gà**



**Zalo/call: 0988 701 408**

**Website: [giathuoconline.com](http://giathuoconline.com)**

+ Thuốc uống kháng sinh: Uống 1 gói  
nhất 4 tiếng. (Không dùng nếu đã uống  
quá 10 ngày)

\* Nên: + Ăn nhiều rau xanh, bổ sung  
vitamin C



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ giải thích nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.
- Trị liệu hiệu quả căn bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần bôi thuốc.



# 1. Thuốc chữa trị Bệnh sùi mào gà - người mắc bệnh tự bôi:

- Podophylotoxin 0,5% dạng dung dịch hay kem. Đây là thuốc chống phân bào, có khả năng bôi mà không cần rửa và ít dẫn tới độc toàn thân. Thuốc bôi ngày 2 lần bằng tăm bông, bôi 3 ngày liên tiếp rồi nghỉ 4 ngày, chữa trị một đợt 4 tuần.
- Kem imiquimod 5% kích thích sản xuất interferon và những cytokin. người mắc bệnh bôi bằng tay 3 lần/tuần, tới 16 tuần. Sau lúc bôi 6-10 giờ nên rửa bằng nước và xà phòng nhẹ. hướng dẫn người bệnh bôi đúng cách trong lần đầu cũng như điều kiện thăm khám định kỳ để theo dõi cũng như khảo sát hiệu quả chữa trị.

- Hai loại thuốc điều trị sùi mào gà này này không dùng bôi tổn thương ở quanh ở vùng hậu môn, trực tràng, miệng sáo, âm đạo và cổ tử cung. không phải dữ liệu về sự an toàn đối với phụ nữ mang thai.

## **2. Thuốc chữa trị Bệnh lí sùi mào gà - trị liệu ở cơ sở y tế:**

- Bôi podophyllin là một chất chống phân bào, dung dịch 10-25% trong cồn ethanol hay cồn benzoin. Bôi để khô, rửa sạch sau khoảng 1-4 giờ. Bôi 1-2 lần/tuần, trong 6 tuần. Một lần bôi nhiều nhất 0,5 ml hay trên một diện tích tổn thương bằng 10 cm<sup>2</sup> cho một lần điều trị để giảm thiểu độc tính của thuốc như làm cho ức chế tủy xương. Không sử dụng thuốc trị liệu sùi mào gà podophyllin cho phụ nữ có thai, cho con bú.

- Trichloroacetic (TCA) hoặc bichloroacetic (BCA) 80-90% được sử dụng bôi một số tổn thương nhỏ, ẩm ướt. Thầy thuốc bôi cho người mắc bệnh hàng tuần, trong cao nhất 6 tuần. nhất thiết phải cẩn thận lúc bôi để tránh tổn hại vùng da-niêm mạc lành. dùng bicarbonnat hoặc vaselin bôi xung quanh thương tổn để bảo vệ vùng da xung quanh.

Xem tiếp nội dung khác về 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà

1. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
2. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
3. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
4. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
5. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

6. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
7. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
8. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
9. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
10. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
11. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
12. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
13. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
14. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
15. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
16. [thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

**Mua bộ thuốc trị liệu sùi mào gà triệt để tại nhà**



21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.

- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.

- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.

- Đội ngũ nhân viên tư vấn đưa ra lời khuyên nhiệt tình tới khi khỏi hẳn.

- Điều trị hiệu quả chứng bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần bôi thuốc.

## **Cách chữa trị Bệnh lí sùi mào gà ở bộ phận sinh dục**

Lấy một que nhỏ hay tăm bông, cẩn thận chấm một chút dung dịch thuốc do b.sĩ kê toa một lần/ngày lên những nốt sùi của Bệnh sùi mào gà tới khi nốt u

nhú trắng ra.

Chấm dung dịch do bác sĩ kê đơn sau khi thăm khám "xoa một lần/ngày hay 2 - 3 lần/tuần" vào nốt u sùi theo biện pháp trên cho biết đến lúc bệnh mụn cóc sinh dục trở thành màu nâu. Xoa để khô, rửa sạch thuốc sau 1-3 giờ



Đối với một số thương tổn rộng hoặc nốt u nhú nổi tại nhiều nơi cần điều trị:

- Nhiệt trị liệu lạnh với nitơ lỏng hay

nhiệt trị liệu điện, laser.

- tiểu phẫu cắt bỏ hay nạo.

## **Trị sùi mào gà trong âm hộ**

- Nhiệt trị liệu lạnh bằng nitơ lỏng, đốt điện, laser.
- Dùng bộ thuốc trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm thì tốt nhất.
- Thủ thuật tiểu phẫu cắt đi.

Chú ý: khi chấm kem bôi vào các bệnh mào gà âm hộ quan trọng để thuốc khô. Tiếp đấy mới rút mỏ vịt ra. Thoa vaselin hoặc mỡ kháng sinh vào vị trí niêm mạc lành lân cận tổn thương phải để không phải thuốc lan ra ở vùng không mắc bệnh.

## **Chữa trị sùi mào gà tại cổ dạ con**



- Đốt lạnh với nitơ lỏng.
- Nhiệt trị liệu điện, laser.

## **Điều trị sùi mào gà tại lỗ niệu đạo**

- Dùng bộ thuốc trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm thì tốt nhất.
- Tiểu phẫu cắt, nạo.
- Nhiệt trị liệu lạnh, nhiệt trị liệu nhiệt.
- Nhiệt trị liệu điện, laser.

## **Cách điều trị sùi mào gà tại vùng hậu môn trực tràng**

- Dùng bộ thuốc trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm thì tốt nhất.
- Nhiệt trị liệu điện, laser

- Đốt lạnh, đốt nhiệt
- Thủ thuật tiểu phẫu cắt bỏ

Chấm kem do bác sĩ kê đơn "một - 2 lần/tuần" vào nốt u nhú. khu vực da niêm mạc lành lân cận thương tổn cần xoa vaselin hay mỡ kháng sinh để giảm thiểu thuốc lan ra khu vực không nhiễm bệnh.

## **Cách trị sùi mào gà ở phụ nữ mang bầu**

- Phẫu thuật cắt đi
- Nhiệt trị liệu lạnh bằng nitơ lỏng
- Đốt với laser CO2



## 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà

### **Cách ngăn ngừa**

- Cách hàng đầu là chung thủy một vợ, một chồng. Tránh quan hệ tình dục với các người mà bạn không biết rõ về sức đề kháng.
- Chuyện ấy an toàn : Luôn dùng bao cao su đúng cách trong quan hệ tình dục.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là vùng nhạy cảm trước và sau lúc giao hợp.
- Không sử dụng chung đồ cá nhân với người khác : nếu như bạn vô tình dùng chung với người mắc bệnh sùi mào gà các vật dụng như bàn chải, khăn rửa mặt...bạn sẽ bị lây sùi mào gà từ người đấy. bởi thế, mỗi người cần tự trang mắc cho mình đồ dùng cá nhân riêng và không dùng chung với người khác
- Khám sức khỏe định kỳ để nhanh chóng phát hiện bệnh.
- Thăm khám và kiểm tra nhanh chóng nếu có một số biểu hiện, dấu hiệu nghi ngờ.

Xem thêm tin khác về 21 Cách trị sùi mào gà ở Nam, ở Nữ Tại Nhà:

- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)
- [hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)

Nhà thuốc Bình Tâm Hiện tại là nhà thuốc uy tín về bán thuốc chữa trị Bệnh lí sùi mào gà ở nhà hiệu quả nhất. nếu

bạn đang nghi ngờ bệnh hay đã mắc bệnh thì có khả năng liên hệ trực tiếp với những dược sĩ của Nhà Thuốc để được giải thích hỗ trợ điều trị bệnh sớm.